

报告编号: AB2210038

检测报告

委托单位: 湖南德环检测中心

检测类别: 委托检测

项目名称: 湖南常德海利南农药有限公司2022年自营进口

报告日期: 2022.11.16



报告编号: AB2210038

1、基本信息

表 1-1 基本信息

委托单位	湖南德环检测中心	委托单位地址	/
受检单位	湖南常德海利农药化工有限公司	受检单位地址	湖南省常德市武陵区海德路
检测类别	委托检测	委托日期	2022.10.04
采样日期	2022.11.08	检测日期	2022.11.08-2022.11.09

2、其他: 检测结果小于检测方法最低检出限, 用“ND”表示。

2、检测内容

表 2-1 检测内容

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	◎1# CD-12-DA06 (废气焚烧炉排口)、◎2# CD-06-DA02	光气	3次/天, 1天
	◎3# CD-12-DA07、◎4# CD-12-DA02、◎5# CD-12-DA04	臭气浓度	3次/天, 1天
无组织废气	◎6# 厂界上风向北面外 5m 处 ◎7# 厂界下风向东南面外 5m 处 ◎8# 厂界下风向南面外 5m 处 ◎9# 厂界下风向西南面外 5m 处	光气、臭气浓度	3次/天, 1天
	◎10# MF0317 (老污水站) 下风向 ◎11# MF0319 (新污水站) 下风向	臭气浓度	3次/天, 1天

3、评价标准

表 3-1 评价标准

样品类别	检测项目	参考评价标准
有组织废气	光气	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2
无组织废气	光气	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 无组织
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 1 一级新扩改建

湖南安博检测有限公司

第 2 页 共 2 页

HNA82A00250

地址: 湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路32号联东优谷工业园28栋101房

电话: (86) 0731-85202745

邮箱: service@anbotek.com



Hotline

400-003-0500

www.anbotek.com.cn



扫描全能王 创建

报告编号: AR221003S



2022.11.08

晴

22.2~34.2

101.6~102.16

北

1.2~2.2

49~59





表 7.1.1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	单位	浓度			标准值
				第一次	第二次	第三次	
Q5/CD-12-DA04	2022.11.08	臭气浓度	无量纲	977	1000	977	2000

设备参数

净化设备: 碱性喷淋
排气筒尺寸: $\phi 0.20\text{ m}$
截面积: 0.0314 m^2
排气筒高度: 15 m

7.2 无组织废气检测结果

表 7.2.1 无组织废气检测结果




报告编号: AB2210038

附图 1: 采样点位示意图



报告编号: AB2210038
附图 2: 采样照片



****报告结束****

报告编制: 陈亚妮

审核: 李依

签发: [Signature]

签发日期: 2022年11月16日

